



○ ELKO  
Bright ○

Den lysande kombinationen





# Bright – Komplett downlightserie

## ELKO Bright

Sida 4-5 ○

---

## Lösningar för vardagsrum

Sida 6-7 ○

---

## Lösningar i sovrum och hotellrum

Sida 8-9 ○

---

## Väggarmaturer som trappbelysning

Sida 10-11 ○

---

## Lösningar i köksmiljö

Sida 12-13 ○

---

## Kompatibilitet och montering

Sida 14-15 ○

---

## Installation och teknik

Sida 16-17 ○

---

## Teknisk beskrivning armaturer och drivdon

Sida 18-19 ○

---

## Kompatibla produkter

Sida 20-21 ○

---



# ELKO Bright

ELKO Bright är en serie LED armaturer i olika utföranden, utvecklade för att kombineras ihop med ELKOs kombinationsramar. Med ELKO Bright kan designen på belysningen samordnas med designen på strömställare och uttag. Med samma design blir anläggningen estetiskt perfekt.

## Elko – ett företag i elbranschen sen 70 år tillbaka

ELKO har tillverkat installationsmateriel i över 70 år, och har hela tiden varit med om att leda utvecklingen i branschen. ELKO står för hög kvalitet och hållbarhet. ELKO har alltid kommit med innovativa produkter, i tidlös design och med hög kvalitet. Produkter som strömställare och uttag har med ELKOs hjälp utvecklats genom åren och alltid varit användarvänliga för både installatörer och slutkunder. Produktspektret omfattar även installationsdosor samt tele- och data produkter. Med åren har design och utförande blivit viktigare och viktigare och idag har många fokus på hur det ser ut i våra hem och offentliga miljöer. Mycket tack vare alla inrednings- och ombyggnadsprogram i TV.

ELKOs strömställarserier med ramar i olika utföranden, är en bra bas att utgå ifrån när man inreder sitt hem eller andra miljöer. Det finns ramar i olika färger av plast, men det finns också ett brett sortiment av ramar i naturmaterial som stål, glas och sten.

Med detta som bakgrund introducerar nu ELKO LED-armaturer i samma fina design och med samma möjligheter. ELKOs downlights i olika färger monterade i stål, glas eller stenramar blir både attraktiva och lätta att samordna med resten av installationen. Det finns nu möjlighet att komponera egendesignade downlights för montage i tak, vägg och även som läslampor med flexibel arm. Välj olika färg på armaturerna i kombination med ramar i olika färger och material. Alla kan monteras i vanliga apparatdosor och de flesta även i förhöjningsramar.



#### Downlights i taket

Tre downlights ger mycket ljus och klarar de flesta behoven. Vita armaturer monterade i vita glasramar mot ett vitt tak ser alltid elegant ut. Här sitter downlightsen monterade i en 3-facks glasram och inne i taket sitter tre st ELKO Big-Box som också har plats för drivdonen. Har du annan färg i taket kanske det passar bättre med svart eller aluminium monterat i lämplig ram av stål, glas eller sten.

## Vardagsrum

Vardagsrummet är den miljö där vi spenderar mycket tid och där vi gärna vill ha det "lilla extra". Det är därför viktigt att miljön och inredningen känns ombonad och genomtänkt. Ett vackert hem ger goda människor.

### Downlight i taket

Med ELKO strömställare och uttag i vald design, samordnad med downlights i samma exklusiva ramar ger ett gott intryck på familjemedlemmar och gäster. Och hur viktigt är det inte att imponera lite på vänner och bekanta.

Det är även installationsmässigt enkelt att montera ELKOs belysning eftersom de alla passar i vanliga apparatdosor. Det gäller bara att planera placering av dosorna redan vid projekteringen. Det går naturligtvis också att montera en del downlights i utanpåliggande förhöjningsramar i efterhand.

Med ny energisnål LED-belysning i alla downlights sparas också mycket energi och detta är ju också viktigt med tanke på både miljö och ekonomi. Vi vill väl alla bidra med det vi kan.


ELKO Bright är dimbart med ELKO dimmer 315GLE som finns i både RS och Plus-design. Med dimmer skapas anpassad belysningsnivå till aktuellt tillfälle.

För mer information om produkter som är lämpliga att använda ihop med ELKO Bright, hittar du på sidorna 20 – 21 längre bak i broschyren.









#### Stor valfrihet

ELKO's kombinationsramar finns som 1-5 fack i RS design och i Plusdesign som 1-5 fack, samt i dubbla kombinationsramar 2x2 och 2x3. Plus Option finns i 5 varianter i 1-5 fack. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur du kombinerar din lösning.

## Sovrum/Sänggavel

I sovrummet vill vi gärna omges av bekvämlighet. Att ha det mesta nära till hands är en uppskattad detalj när man har bäddat ner sig.

### Sänggavel

Med ELKO Bright läslampa finns möjligheten att snyggt kombinera med t ex USB-uttag för laddning av telefon, och strömbrytare i samma ram. Varför inte skapa en egen kombination med de bekvämligheter ELKO kan erbjuda? Sound Radio 2 har väckarklocka och passar självklart också i kombinationsramarna.

### Hotell

Med ELKO's dubbla kombinationsramar skapar man plats för både ELKO Bright läslampa och brytare för att styra övrig belysning från sängen. En enkel nattljusfunktion för att slippa att bli bländad kan skapas med ELKO Bright väggarmatur i hallen för att skapa ett ledljus. Även denna kan styras med brytare som monteras i kombinationsramen i sänggaveln. I ELKO's sortiment ingår självklart också hotellkortsbrytare. Allt i samma tidlösa design.

### Sovrum

I sovrummet vill vi gärna ha det ombonat och få en känsla av lite lyx. Då ELKO Bright downlights monteras i samma röda apparatdosor som övriga brytare och vägguttag är det en enkel installation att montera dessa i taket. För att förhöja känslan kan man med fördel använda sig av ELKO's Optionramar i t ex sten eller glas.

Både läslampa, downlight och väggarmatur är dimbar. För mer information se sid 17.



Väggarmatur

LED väggarmatur 1W för apparatdosa och ELKO kombinationsram. Utformad för infälld installation i apparatdosa såväl som direkt på vägg i förhöjningsram, 25-30 cm ovan golv. Resultatet blir en nattljusbelysning eller ett stilt släpljus ner på golvytan. Gör sig också utmärkt som trappbelysning. Dimbar.



ELKO Sound Streamer

ELKO Sound Streamer utgör ett komplett ljudsystem för ljudsättning av ett rum. Koppla in en smartphone i AUX-ingången och lyssna på din favoritmusik. Allt i samma kombination, strömställare, radio och belysning.



#### Samma design

Med ELKO Bright väggarmatur i olika färger och med olika ramar finns alltid en lämplig design som passar med omgivningen.

## Väggarmatur

ELKO Bright väggarmatur finns i tre färger och kan kombineras med alla ELKOs ramar i plast och naturmaterial. Valfriheten är stor och det är bara fantasin som begränsar vad som är möjligt. Belysningskällan är väl dold inne i armaturen och gör den helt bländfri när du tittar på den.

### Trappbelysning

I både mörka och ljusa trappor kan det vara lämpligt att montera extra belysning så att trappstegen syns tydligt. Det är naturligtvis inte bara för säkerhetens skull utan också för att få en miljö i trappen som passar med resten av huset. Kanske ser hela rummet större ut om trappen är belyst.

Med ELKO Bright väggarmaturer går det enkelt att montera trappbelysning i samma fina design som strömställare och uttag. Armaturerna passar i vanliga apparatdosor och allra bäst i ELKO Big-Box där också drivdon får plats. Rekommenderad höjd från golv är 25-30cm. De är naturligtvis dimbara och kan också styras av rörelsevakt om belysning bara behövs när man går i trappan.

Användningsområdena är många, inte bara i trappor utan kanske även som ren nattbelysning på golv och i korridorer. Kan också med fördel användas som släpljus i exempelvis badrumsmiljöer.







#### Underskåpsbelysning

ELKO Bright E-130 Mini passar som underskåpsbelysning i hörnboxar och förhöjningsramar. Belysning och uttag kan kombineras.

## Kök

Köket är platsen där vi spenderar mest tid. Ofta vid olika tidpunkter på dygnet. Därför är belysning i köket en viktig parameter att ta hänsyn till.

### I tak och underskåp

I köket är det viktigt med ordentlig belysning på arbetsytor av olika slag. Allmänbelysningen är också av stor vikt. Vid vissa tillfällen har accentbelysningen sin speciella funktion. Att ELKO Bright armaturerna är dimbara gör det hela möjligt att skapa rätt belysningsnivå vid rätt tillfälle.

Som allmänbelysning är ELKO Bright E-137 ett smart val. De kan med fördel monteras i kombinationer som följer designen i köket. Även vid ytor där man önskar mer ljus gör kombinationsmontage det möjligt att med fler armaturer få mer ljus.

Som extra arbetsbelysning kan E-130 mini användas som underskåpsbelysning i kombination med förhöjningsram. Extra mjuk ljusbild fås med att montera medföljande mattglasskiva mellan reflektor och frontglas. Varför inte passa på att skapa en kombination med uttag i samma ram?

E-130 mini är även lämplig som downlight i fönsternisch om utrymme att montera infälld dosa finns.



#### Mattglasskiva

Med hjälp av den medföljande mattglasskivan, som enkelt kan läggas in mellan vanliga glaset och reflektorn, kan bländning från armaturen tas bort. Samtidigt ökar också ljusets spridningsvinkel från 32° till 41°.

## Montering och kompatibilitet

Första valet är infällt eller utanpåliggande montage. Alla ELKO Bright armaturer kan monteras i ELKOs röda dosor, både apparat och kopplingsdosor. Kopplingsdosans storlek gör dock att man måste använda goxgomm ram för att vara säker på att dosan täcks ordentligt.

Val av dosa bestäms av taket eller väggens beskaffenhet, som väggens tjocklek eller om plats skall finnas för drivdon eller ej. Armaturerna kan också monteras i förhöjningsramar, men downlight E-137 är för djup och passar bara i infällda dosor.

Det viktigaste valet är ju naturligtvis färgen på armaturen och kombinationen med lämplig ram. Här är valet stort och det finns ramar i flera färger och i naturmaterial såsom glas, metall och sten.



ELKO Bright läslampa monteras infälld i apparatdosa eller utanpåliggande i förhöjningsram.




ELKO Bright väggarmatur för infällt montage i apparatdosa.


## Downlight E-137




Armatur



ELKO Röda dosor



RS kombinationsramar 1-5



Plus kombinationsramar 1-5



Plus Option kombinationsramar 1-5

E-137 passar bara infällda dosor.

Downlight E-130 Mini / Vägarmatur E-122

Läslampa E-151




Armatur



Armatur



ELKO Röda dosor




ELKO Röda dosor




RS och Plus höga förhöjningsramar samt hörnboxar




RS och Plus höga och låga förhöjningsramar samt hörnboxar




RS kombinationsramar 1-5



RS kombinationsramar 1-5



Plus kombinationsramar 1-5



Plus kombinationsramar 1-5



Plus Option kombinationsramar 1-5



Plus Option kombinationsramar 1-5

# Installationsanvisningar

## Dosa

ELKO Bright armaturerna är alla gjorda för att kunna monteras i vanliga apparatdosor. Infästningen är densamma som med strömställare och uttag, vilket gör montaget enkelt. När armaturen är fastsatt i dosan så kan vald ram och centrumplatta bara snäppas fast. Fördelarna med montage i dosa är stora och gör det också enkelt vid eventuellt utbyte. Armaturerna är provade och godkända att monteras i ELKOs röda dosor.




## Big-Box

ELKOs Big-Box är som namnet säger, en stor dosa som fungerar som vanlig apparatdosa men med betydligt större utrymme för kablar och annat. Den gör sig därför lämplig för ELKO Bright armaturer tillsammans med drivdon. Drivdonet har sitt eget lilla utrymme vilket gör det enkelt att montera armaturerna utan att behöva ha drivdonen på andra ställen.




## Förhöjningsramar

Alla ELKO Bright armaturerna utom E-137 kan monteras i förhöjningsramar. Både i RS och Plus-design. Till läslampan E-151 räcker det dessutom med den låga varianten av förhöjningsramar, 20mm höga.



## Hörnbox

Samma förhållande som i förhöjningsramarna, alla utom E-137 passar. Här används med fördel den i armaturen E-130 medföljande mattglaslinsen för att undvika eventuell bländning. Ljuset fördelar sig dessutom bättre med mattglaslins isatt.



ELKO BRIGHT – THINK INSIDE THE BOX





## Certifikat och tester

Alla armaturer är testade och godkända hos SGS enligt gällande IEC och EN normer.

Tester av montage i både ELKOs röda dosor och i förhöjningsramar har gjorts med tanke på bl.a. värmeutvecklingen. Värmen som kan uppkomma understiger gällande riktvärden med god marginal.

## Teknik

Tekniskt sett är alla armaturer uppbyggda med det senaste inom LED-tekniken. LED-chip som användes kommer från Sharp eller Oscon.

Samtliga ELKO Bright armaturerna kan dimras med bakkantsdimmer och tester är utförda med ELKOs 315GLE dimrar. Själva dimmern styr det drivdon som är anslutet och drivdonet ser till att själva armaturen dimras på ett riktigt sätt. Dimringen blir jämn och helt flimmerfri ända ner till ca 12%. Lite beroende på hur många armaturer som dimras på samma dimmer. Med ELKO Bright ihop med ELKOs 315GLE dimmer fungerar allt helt problemfritt.

Tändning och släckning av LED armaturer via rörelsevakter är ibland ett problem, men med ELKO Bright och ELKOs rörelsevakter med ansluten nolledare, så fungerar det perfekt. Lämpliga rörelsevakter hittar du i produktsammansättningen.



Dimmer



Rörelsevakt

# Downlights



## Downlight E-137

LED downlight 5W för apparatdosa och ELKO kombinationsram.  
Vinklingsbar. 500mA 3000K COB Spridningsvinkel 40°. IP21. Dimbar.

E-Nr	Typ	Färg	Utförande
74 750 60	E-137 W	Fjällvit	LED Downlight 5W F Elko Ram Fv
74 750 61	E-137 A	Alu	LED Downlight 5W F Elko Ram AL
74 750 62	E-137 B	Svart	LED Downlight 5W F Elko Ram Sv



CE, RoHS, IP certifierat av SGS



## Läslampa E-151

LED läslampa 4W för apparatdosa och ELKO kombinationsram.  
350mA 3000K COB. Dimbar.

E-Nr	Typ	Färg	Utförande
74 597 06	E-151 W	Fjällvit	LED Läslampa 4W Elko Fv
74 597 07	E-151 A	Alu	LED Läslampa 4W Elko ALU
74 597 08	E-151 B	Svart	LED Läslampa 4W Elko Sv



CE, RoHS, IP certifierat av SGS



## Spotlight E-130 Mini

LED downlight 4W för apparatdosa och ELKO kombinationsram.  
Ej vinklingsbar. 350mA 3000K COB Spridningsvinkel 32°  
(med mattglasskiva 41°). Dimbar.

E-Nr	Typ	Färg	Utförande
74 750 63	E-130 Mini W	Fjällvit	LED Spot 4W F Elko Kombiram Fv
74 750 64	E-130 Mini A	Alu	LED Spot 4W F Elko Kombiram AL
74 750 65	E-130 Mini B	Svart	LED Spot 4W F Elko Kombiram Sv

Clear Glass



CE, RoHS, IP certifierat av SGS

Frosted Glass



CE, RoHS, IP certifierat av SGS



## Väggarmatur E-122

LED väggarmatur 1W för apparatdosa och ELKO kombinationsram.  
350mA 3000K Osram Oslon LED. **Min 2 st per driver.** Dimbar.

E-Nr	Typ	Färg	Utförande
74 597 00	E-122 W	Fjällvit	LED Väggarmatur 1W Elko Fv
74 597 01	E-122 A	Alu	LED Väggarmatur 1W Elko ALU
74 597 02	E-122 B	Svart	LED Väggarmatur 1W Elko Sv



CE, RoHS, IP certifierat av SGS

## ELKO BRIGHT – DEN SMARTA ARMATUREN



### Drivdon

Dimbart drivdon. Donet är runt med en diameter på 53 mm. Ett bra val vid installation av flertalet mindre LED-spotlights där man inte har möjlighet att gömma drivdonen var som helst, utan är begränsad till ett visst antal dosor.

E-Nr	Typ	Färg	Utförande
79 848 00	E-Ma5d-W	Vit	Driver Elko 350mA 3-5W, Dimb
79 848 01	E-Ma7d-W	Vit	Driver Elko 500mA 5-7W, Dimb





## Kombinationsram RS 84X84mm

E-Nr	Färg	Utförande
18 456 01	Fjällvit	Kombinationsram 1-Fack RS
18 456 06	Fjällvit	Kombinationsram 2-Fack RS
18 456 11	Fjällvit	Kombinationsram 3-Fack RS
18 456 16	Fjällvit	Kombinationsram 4-Fack RS
18 456 21	Fjällvit	Kombinationsram 5-Fack RS



## Kombinationsram RS 90X90mm

E-Nr	Färg	Utförande
18 456 03	Fjällvit	Kombinationsram 1-Fack RS 90X90 mm
18 456 08	Fjällvit	Kombinationsram 2-Fack RS 90X161 mm
18 456 13	Fjällvit	Kombinationsram 3-Fack 90X232 mm
18 456 14	Fjällvit	Kombinationsram 4-Fack 90X303 mm



## Förhöjningsramar RS

E-Nr	Färg	Utförande
18 456 30	Fjällvit	Förhöjningsram 1-Fack 20 mm Hög
18 456 32	Fjällvit	Förhöjningsram 2-Fack 20 mm Hög
18 456 33	Fjällvit	Förhöjningsram 3-Fack 20 mm Hög
18 456 34	Fjällvit	Förhöjningsram 1-Fack 27 mm Hög
18 456 35	Fjällvit	Förhöjningsram 4-Fack 35 mm Fv
18 456 36	Fjällvit	Mellanvägg till förhöjningsram 35 mm
18 456 37	Fjällvit	Förhöjningsram 1-Fack 35 mm Hög
18 456 38	Fjällvit	Förhöjningsram 2-Fack 35 mm Hög
18 456 39	Fjällvit	Förhöjningsram 3-Fack 35 mm Hög



## Hörnbox RS

E-Nr	Färg	Utförande
18 456 40	Fjällvit	Hörnbox 2-Fack inkl kombinationsram
18 456 41	Fjällvit	Mellanvägg för hörnbox



## Rund kombinationsram RS

E-Nr	Färg	Utförande
18 456 00	Fjällvit	För vägg- eller takdosa



## Kombinationsram Plus

E-Nr	Färg	Utförande
18 488 01	Fjällvit	Plus Kombiram 1-Fack
18 488 02	Fjällvit	Plus Kombiram 2-Fack
18 488 03	Fjällvit	Plus Kombiram 3-Fack
18 488 04	Fjällvit	Plus Kombiram 4-Fack
18 488 05	Fjällvit	Plus Kombiram 5-Fack
18 488 11	Alu	Plus Kombiram 1-Fack
18 488 12	Alu	Plus Kombiram 2-Fack
18 488 13	Alu	Plus Kombiram 3-Fack
18 488 14	Alu	Plus Kombiram 4-Fack
18 488 15	Alu	Plus Kombiram 5-Fack
18 488 21	Svart	Plus Kombiram 1-Fack
18 488 22	Svart	Plus Kombiram 2-Fack
18 488 23	Svart	Plus Kombiram 3-Fack
18 488 24	Svart	Plus Kombiram 4-Fack
18 488 25	Svart	Plus Kombiram 5-Fack
18 487 90	Fjällvit	Kombiram 2X2-Fack Plus
18 487 91	Alu	Kombiram 2X2-Fack Plus
18 487 92	Svart	Kombiram 2X2-Fack Plus
18 487 93	Fjällvit	Kombiram 2X3-Fack Plus
18 487 94	Alu	Kombiram 2X3-Fack Plus
18 487 95	Svart	Kombiram 2X3-Fack Plus



## Kombinationsram Plus Option

E-Nr	Färg	Utförande
18 489 60	Metal	Plus Option Ram Stål Cirk 1-Fack
18 489 61	Metal	Plus Option Ram Stål Linj 1-Fack
18 489 62	Metal	Plus Option Ram Stål Linj 2-Fack
18 489 63	Metal	Plus Option Ram Stål Linj 3-Fack
18 489 64	Metal	Plus Option Ram Stål Linj 4-Fack
18 489 65	Metal	Plus Option Ram Stål Linj 5-Fack
18 489 71	Vit	Plus Option Ram Glas Vit Frost 1-Fack
18 489 72	Vit	Plus Option Ram Glas Vit Frost 2-Fack
18 489 73	Vit	Plus Option Ram Glas Vit Frost 3-Fack
18 489 74	Vit	Plus Option Ram Glas Vit Frost 4-Fack
18 489 75	Vit	Plus Option Ram Glas Vit Frost 5-Fack
18 489 81	Svart	Plus Option Ram Glas Svart Sotad 1-Fack
18 489 82	Svart	Plus Option Ram Glas Svart Sotad 2-Fack
18 489 83	Svart	Plus Option Ram Glas Svart Sotad 3-Fack
18 489 84	Svart	Plus Option Ram Glas Svart Sotad 4-Fack
18 489 85	Svart	Plus Option Ram Glas Svart Sotad 5-Fack
18 489 91	Skiffer	Plus Option Ram Skiffer 1-Fack
18 489 92	Skiffer	Plus Option Ram Skiffer 2-Fack
18 489 93	Skiffer	Plus Option Ram Skiffer 3-Fack
18 489 94	Skiffer	Plus Option Ram Skiffer 4-Fack
18 489 95	Skiffer	Plus Option Ram Skiffer 5-Fack
18 490 61	Kritvit	Plus Option Ram Glas Kritv 1-Fack
18 490 62	Kritvit	Plus Option Ram Glas Kritv 2-Fack
18 490 63	Kritvit	Plus Option Ram Glas Kritv 3-Fack
18 490 64	Kritvit	Plus Option Ram Glas Kritv 4-Fack
18 490 65	Kritvit	Plus Option Ram Glas Kritv 5-Fack



## Förhöjningsramar Plus

E-Nr	Färg	Utförande
18 490 01	Fjällvit	Plus Förhöjningsram 1-Fack 20 mm Fv
18 490 02	Fjällvit	Plus Förhöjningsram 2-Fack 20 mm Fv
18 490 03	Fjällvit	Plus Förhöjningsram 3-Fack 20 mm Fv
18 490 11	Alu	Plus Förhöjningsram 1-Fack 20 mm Al
18 490 12	Alu	Plus Förhöjningsram 2-Fack 20 mm Al
18 490 13	Alu	Plus Förhöjningsram 3-Fack 20 mm Al
18 490 21	Svart	Plus Förhöjningsram 1-Fack 20 mm Sv
18 490 22	Svart	Plus Förhöjningsram 2-Fack 20 mm Sv
18 490 23	Svart	Plus Förhöjningsram 3-Fack 20 mm Sv
18 490 31	Fjällvit	Plus Förhöjningsram 1-Fack 35 mm Fv
18 490 32	Fjällvit	Plus Förhöjningsram 2-Fack 35 mm Fv
18 490 33	Fjällvit	Plus Förhöjningsram 3-Fack 35 mm Fv
18 490 41	Alu	Plus Förhöjningsram 1-Fack 35 mm Al
18 490 42	Alu	Plus Förhöjningsram 2-Fack 35 mm Al
18 490 43	Alu	Plus Förhöjningsram 3-Fack 35 mm Al
18 490 51	Svart	Plus Förhöjningsram 1-Fack 35 mm Sv
18 490 52	Svart	Plus Förhöjningsram 2-Fack 35 mm Sv
18 490 53	Svart	Plus Förhöjningsram 3-Fack 35 mm Sv



## Hörnboxar Plus

E-Nr	Färg	Utförande
18 490 72	Fjällvit	Plus Hörnbox 2-Fack Fv
18 490 82	Alu	Plus Hörnbox 2-Fack Alu
18 490 92	Svart	Plus Hörnbox 2-Fack Svart



## Apparatdoser

E-Nr	Färg	Utförande
14 203 00	Röd	Apparatdosa Utan Stuts
14 203 02	Röd	Apparatdosa 2X16/20
14 203 03	Röd	Apparatdosa 2X16/20 M Regelfäste
14 203 04	Röd	Apparatdosa 4X16/20
14 203 05	Röd	Apparatdosa 4X16/20 För Dubbelgips
14 203 06	Röd	Apparatdosa 4X16/20 M Regelfäste
14 203 07	Röd	Apparatdosa 4X16/20 M Regelfäste För Dubbelgips
14 203 10	Röd	Apparatdosa 6X16/20 M Regelfäste
14 203 12	Röd	Apparatdosa 1,5 4X16/20
14 203 13	Röd	Apparatdosa 1,5 4X16/20 M Regelfäste
14 203 16	Röd	Dubbeldosa 4X16/20
14 203 17	Röd	Dubbeldosa 4X16/20 M Regelfäste



## Kopplingsdoser

E-Nr	Färg	Utförande
14 203 18	Röd	Kopplingsdosa, Enkelgips
14 203 19	Röd	Kopplingsdosa, Dubbelgips



## Apparatdoser för brandklassade väggar och tak

E-Nr	Färg	Utförande
14 203 60	Röd	Dosa Brand Fäste 6X16/20
14 203 61	Röd	Dosa Brand Fäste Hög 6X16/21
14 203 62	Röd	Dosa Brand 1,5 Fäste 6X16/20
14 203 63	Röd	Dosa Brand Dubb Fäste 4X16/20



## Kopplingsdoser för brandklassade väggar och tak

E-Nr	Färg	Utförande
14 203 68	Röd	Kopplingsdosa Brand, Enkelgips
14 203 69	Röd	Kopplingsdosa Brand, Dubbelgips



## Apparatdoser Big-Box med plats för driver

E-Nr	Färg	Utförande
14 203 45	Röd	Dosa Inf Big-Box 13 mm
14 203 46	Röd	Dosa Inf Big-Box 26 mm



## Lämpliga dimrar till Elko Bright

E-Nr	Färg	Utförande
13 631 13	Alu	Plus Dimmer 315Gle
13 631 14	Fjällvit	Plus Dimmer 315Gle
13 631 15	Svart	Plus Dimmer 315Gle
13 631 41	Fjällvit	RS Dimmer 315Gle



## Lämpliga rörelsevakter till Elko Bright

E-Nr	Färg	Utförande
13 015 02	Fjällvit	RS Rörelsevakt 2300Uni 120
13 015 03	Fjällvit	RS Rörelsevakt 2300Uni 180
13 015 05	Fjällvit	RS Rörelsevakt 10A Uni 180
13 015 14	Fjällvit	Plus Rörelsev 2300Uni 120
13 015 15	Alu	Plus Rörelsev 2300Uni 120
13 015 16	Svart	Plus Rörelsev 2300Uni 120
13 015 17	Fjällvit	Plus Rörelsev 2300Uni 180
13 015 18	Alu	Plus Rörelsev 2300Uni 180
13 015 19	Svart	Plus Rörelsev 2300Uni 180
13 015 25	Fjällvit	Plus Rörelsev 10A Uni 180
13 015 26	Alu	Plus Rörelsev 10A Uni 180
13 015 27	Svart	Plus Rörelsev 10A Uni 180

DO IT RIGHT WITH  
ELKO BRIGHT



## Välj kombination!

Här kan Du enkelt se vilka olika val av armaturer och ramar som är möjliga. Du kan själv fylla i antal ramar och armaturer som Du behöver. Tänk på att en 2-facksram innehåller 2 armaturer, en 3-facksram 3 armaturer och så vidare.



### Armaturer

E-137

E-130 Mini

E-122

E-151

Vit				
Aluminium				
Svart				

### Ramar

1-fack

2-fack

3-fack

4-fack

5-fack

2x2-fack

2x3-fack

	RS 90x90							
	RS 84x84							
	Plus Vit							
	Plus Alu							
	Plus Svart							
	Plus Option Vit frostad							
	Plus Option Kritvit							
	Plus Option Svart sotad							
	Plus Option Stål							
	Plus Option Skiffer							
	Plus Option Stål cirkulär							
	RS Rund							

ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel.  
I över 70 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag.

Vår långa erfarenhet kombinerat med viljan till nytänkande  
gör att ELKO kan presentera en komplett serie designprodukter.

ELKO RS- och Plusserien är ett lysande exempel på att vi under  
loppet av dessa 70 år har ändrat och förbättrat standarden för  
komfort, innovation, design och funktionalitet i hemmet,  
på kontoret och i offentliga byggnader.

Återförsäljare av ELKO Bright