



Spektra Basic

Det självklara valet

Allmänt om Spektra Basic

- » Spektra Basic är inestegsmodellen i Spektra-familjen och är anpassat efter dagens och morgondagens krav på flexibilitet och installationsvänlighet.
- » Spektra Basic byggs upp med standardiserade kapslingsdetaljer av korrosionsbeständig aluzink belagd stålplåt och har ett mycket robust utförande.
- » Spektra Basic kan byggas på bredden eller höjden i en mängd olika kombinationer och erbjuder kostnadseffektiva lösningar för både enkla och avancerade installationer.



Teknisk data och mått

» Kapslingsklass IP20 och IP43

IP20 som standard

IP43 med dörr och dörram

» Gavlar i olika utföranden

Fast gavel med 1-4 FL21

Delbar gavel 1-2 FL21

Multigavel med genomföringar
i flertalet storlekar.


LÅDHÖJD	LÅDBREDD	LÅDDJUP
600	450	120
800	600	140
1000		220
1200		
1500		
1800		

Kompleta apparatgrupper

Standardiserade och färdigbyggda apparatgrupper gör centralerna väldigt lätta och snabba att bygga.

Grupperna beställs på ett artikelnummer där allt som behövs ingår:

- » Last- och säkringslastbrytare
- » Servisbrytare
- » Servismätningar
- » Knivsäkringar



Offertverktyg



Spektra Basic systemstöd hjälper användaren att på ett enkelt och säkert sätt utföra allt från konfigurering av centraler till generering av offerter. Systemet består av två separata program, Proskandia och Offerthanteraren, tillsammans bildar dessa Spektra Systemstöd.

INNEHÅLL:

- » Kunddatabas
- » Offertliggare
- » Uppbyggnad och konfigurering av centraler
- » Generering av offertbrev

FÖRDELAR:

- » Snabbt och enkelt offertarbete
- » Enkelt att uppdatera priser
- » ”Samma prisnivå varje gång”




Offertverktyg

Vid mindre frekvent offertarbete används med fördel endast den första delen av Spektra systemstöd som heter Proskandia.

Med Proskandia designar ni snabbt och enkelt en central och får därefter ut layout och plocklista innehållande:

- » Centraldelar
- » Apparatgrupper
- » Normmaterial
- » Gängsäkringar



Kundanpassat utförande

Spektra Basic är möjlig att få i anpassat utförande för att uppfylla era behov.

- » Rostfritt utförande
- » Lackad i valfri kulör
- » Andra fysiska mått
- » Anpassningar för andra apparatfabrikat



 08-92 35 00

 info@elektroskandia.se

 www.elektroskandia.se

Huvudkontor
Elektroskandia Sverige AB
Norrvikenleden 97
191 83 Sollentuna
Telefon 08-92 35 00

info@elektroskandia.se
www.elektroskandia.se